



MAXA
CERAMIC SLABS



**FIBREGLASS
REINFORCED
FOR TOP &
FURNITURE**

PANARIAgroup®

PANARIAgroup®

MAXA
CERAMIC SLABS

**SLABS
SOLUTIONS
FOR
PROFESSIONALS**

1600^{mm}
×
3200^{mm}
×
12^{mm}



UPPER SIDE

BACK SIDE

1600^{mm}
×
3200^{mm}
×
12^{mm}

FIBREGLASS REINFORCED CERAMIC SLABS


**Next-generation
porcelain stoneware.**
The most efficient synthesis of aesthetics
and performance.

**Gres porcellanato
di nuova generazione.**
La sintesi più performante tra estetica e
prestazioni.



**12 mm thick.
Non-rectified edges.**
Edges can be worked with profiles and
shaping.
12 mm = ideal balance between
workability, weight and cost.

**Spessore 12 mm.
Bordi non rettificati.**
Lavorabili in costa con profili e sagomature.
12 mm = equilibrio ideale tra lavorabilità,
peso e costi.



Reinforced with fibreglass mesh.
Extra strength: minimizes the risk of breakage
during transport and processing.

Rinforzato con fibra di vetro.
Extra resistenza: minimizza i rischi di rottura durante
trasporto e lavorazione.

MAXA

ABOUT US
6

WHAT IS MAXA
12

SLABS SOLUTIONS FOR PROFESSIONALS
14

COLOR RANGE
16

SURFACE FINISHES
18

APPLICATIONS

Countertop
Top cucina
20

Vanity top
Top bagno
28

Contract
36

Furniture
Arredamento
44

Examples of edge
processing
Esempi di lavorazione
dei bordi
52

MAXA & MORE
54

PRODUCT DETAILS


Products
Prodotti
60

TECH INFO
102



PANARIAGROUP
UN GRUPPO LEADER
PER ESPERIENZA,
TECNOLOGIA E
DESIGN

* Includes only customers with sales of over 1,000 euros.
Sono stati considerati i clienti con un livello di vendite superiore ai 1.000 euro.



Sales in over 130 countries
Vendite in più di 130 paesi

ABOUT US



FOSTERING INNOVATION
SOSTEGNO
ALL'INNOVAZIONE

We invest every year in innovation and in improving our processes and products.

Investiamo costantemente importanti risorse in innovazione per migliorare i nostri processi e i nostri prodotti.



ENERGY SAVINGS
RISPARMIO ENERGETICO

The manufacturing of our tiles has very low energy consumptions, and thanks to our photovoltaic systems we avoid every year tonnes of CO₂ emissions.

La produzione delle nostre piastrelle avviene con un consumo energetico estremamente contenuto, e grazie ai nostri impianti fotovoltaici evitiamo ogni anno tonnellate di emissioni di CO₂.



ECO PACKAGING
IMBALLI ECOCOMPATIBILI

We use more and more packaging made with recycled plastic, paper and cardboard, and we reduced the overall need for packaging thanks to new processes.

Utilizziamo sempre di più imballaggi in plastica, carta e cartone riciclati e in quantità sempre più ridotte grazie ai nuovi processi di packaging.



REDUCED USE
OF RAW MATERIALS
RIDOTTO CONSUMO
DI MATERIE PRIME

We recycle all our production waste, significantly reducing the use of raw materials.

Recuperiamo interamente i nostri scarti di produzione, riducendo sensibilmente il consumo di materie prime.



HUMAN RESOURCES
RISORSE UMANE

We have over 1.700 employees worldwide, most of them with permanent contracts.

Abbiamo oltre 1.700 dipendenti in tutto il mondo, quasi tutti con un contratto a tempo indeterminato.



AIR POLLUTION
REDUCTION
RIDUZIONE DELLE
EMISSIONI

We strongly limit air pollution emissions in the manufacturing of our ceramic products.

Limitiamo al massimo le nostre emissioni nella produzione del prodotto ceramico.



WASTE REDUCTION
RIDUZIONE DEI RIFIUTI

We recycle nearly all of our waste.

Ricicliamo una quota pressochè totale dei nostri rifiuti.



WATER RECYCLING
RICICLO DELLE ACQUE

We recycle all the water used in the production process and limit its consumption.

Recuperiamo completamente l'acqua nel processo produttivo e ne facciamo un consumo molto limitato.



SUPPORTING
LOCAL BUSINESS
VICINANZA
AL TERRITORIO

We support the areas in which we operate by employing the services of local suppliers, thus contributing to local communities.

Siamo vicini ai territori in cui operiamo con largo utilizzo di fornitori locali e contributi alle comunità.



PRODUCT
DEVELOPMENT
SVILUPPO PRODOTTI

We continue to invest in large thin slabs made of laminated porcelain stoneware, an innovative, highly eco-friendly product, and in PROTECT® antibacterial technology, designed for quality of life.

Proseguono gli investimenti sulle grandi lastre sottili in gres porcellanato laminato, un prodotto innovativo e altamente ecocompatibile e nella tecnologia antibatterica PROTECT®, pensata per la qualità della vita.

SUSTAINABILITY
SOSTENIBILITÀ

RESEARCH AND EXPERIENCE
FOR CERTIFIED QUALITY

RICERCA ED ESPERIENZA
PER UNA QUALITÀ CERTIFICATA

Over the years, the Group has followed a path of continuous evolution and is today one of the most avant-garde companies in the sector. Unrelenting research and development is one of the main factors behind our success. These activities are focused on devising new production methods and innovative product lines, to fulfil the needs of demanding and diverse clients. Panariagroup has a significant Research Centre with highly qualified personnel: technicians, engineers and architects that aim to find new solutions to compete in the ceramic surfaces market, whilst maintaining our sector leadership.

Negli anni, il Gruppo ha tracciato un percorso di continua evoluzione e si posiziona oggi tra le realtà più all'avanguardia del settore. Uno dei principali fattori del successo di Panariagroup è l'instancabile attività di ricerca e sviluppo volta a individuare nuove metodologie produttive e linee di prodotto innovative, pronte a rispondere alle esigenze di fasce di clientela differenti e sempre più qualificate. In Panariagroup opera un importante Centro Ricerche costituito da personale altamente qualificato: tecnici, ingegneri, architetti e ricercatori, tutti animati dalla volontà di studiare sempre nuove soluzioni per competere con successo nel settore delle superfici ceramiche, mantenendo ben saldo la leadership del Gruppo nel mercato.



CERTIFICATIONS
CERTIFICAZIONI

All the manufacturing sites are highly automated and integrated and have received the ISO 9001, ISO 14001 and EMAS certifications for their environmental management systems. All the Company's products are then subjected to rigorous and careful quality control with the majority of them possessing LEED credits. Finally, Panariagroup is a member of the US Green Building Council and an ordinary member of the Green Building Council Italia: this also is a testimony of the Group's commitment towards ethical, environmental, safety and quality issues.

Tutti i siti produttivi, altamente automatizzati e integrati, hanno conseguito le certificazioni ISO 9001, ISO 14001 ed Emas per il sistema di gestione ambientale. I prodotti del Gruppo, inoltre, sono sottoposti a rigorosi e accurati controlli di qualità e la maggior parte di essi possiede i crediti LEED. Panariagroup, infine, è membro del US Green Building Council e socio ordinario del Green Building Council Italia, a testimonianza della massima attenzione e sensibilità del Gruppo verso le questioni etiche, ambientali, di sicurezza e qualità.



ABOUT US

DESIGNERS AND ARCHITECTURAL
STUDIOS WE HAVE WORKED WITH:
ABBIAMO COLLABORATO CON

ABDR ARCHITETTI ASSOCIATI
ANDREA MAFFEI ARCHITECTS
ANTONIO CITTERIO & PATRICIA VIEL INTERIORS
ARATA ISOZAKI & ASSOCIATES
ARUP ITALIA
BARRECA & LA VARRA
BORIS PODRECCA ARCHITECT
CARLO CILLARA ROSSI
CIBIC WORKSHOP
CORGAN ASSOCIATES
CREW-CREMONESI WORKSHOP
COX ARCHITECTURE
DIEGO GRANDI
DWA DESIGN STUDIO
FERRUCCIO LAVIANI
FRANCESCO CELLINI
FRANCESCO DAL CO
FRANCESCO LIBRIZZI
GIOVANNA TALOCCI
HOK PRODUCT DESIGN
IOTTI+PAVARANI ARCHITETTI
KRAVITZ DESIGN
LUCIANO GIORGI
M+T & PARTNERS
MARCO PIVA
MARIO CUCINELLA ARCHITECTS
OMA STUDIO
OPEN PROJECT
OVE ARUP & PARTNERS
PATRICK NORGUET
PHILIPPE NIGRO
POLICREO
PROSPAZIO
SHINBERG.LEVINAS ARCHITECTS
SHIRO ARCHITECTS
STEFANO BOERI ARCHITETTI
STRAMIGIOLI ASSOCIATI
STUDIO FABIO NOVEMBRE
STUDIO FABRIS DI LATISANA
VITTORIO GRASSI ARCHITETTO & PARTNERS
YVES ROCHON
ZAHA HADID ARCHITECTS
ZAO GORPROJECT

A PARTNER FOR MAJOR PROJECTS
COLLABORAZIONI SU PROGETTI

Panariagroup products have been chosen by leading studios and designers for prestigious architectural projects all over the world.

I prodotti Panariagroup sono stati scelti e adottati in realizzazioni architettoniche di massimo prestigio in tutto il mondo, insieme ad aziende, progettisti e designer di fama internazionale.

Protoshop of Lamborghini,
Sant'Agata Bolognese (BO) - Italy
Prospazio

Headquarters Ermenegildo Zegna,
Milan - Italy
Antonio Citterio and Partners
Ph Leo Torri



PANARIAgroup®

Bosco Verticale,
Porta Nuova, Milan - Italy
Developed and managed by COIMA Sgr
Studio Boeri - Stefano Boeri,
Gianandrea Barreca, Giovanni La Varra

WHAT IS MAXA?

THE ESSENTIAL
SOLUTION
FOR COUNTERTOP,
VANITY TOP,
CONTRACT
AND FURNITURE

LA SOLUZIONE
ESSENZIALE
PER TOP CUCINA
E VANITY TOP,
ARREDAMENTO E
CONTRACT



MAXA

1600^{mm}
×
3200^{mm}
×
12^{mm}

SLABS SOLUTIONS FOR PROFESSIONALS

FURNITURE,
BUILDING
INDUSTRY
CONTRACT

ARREDAMENTO
EDILIZIA E
CONTRACT

**Solutions for the furniture industry,
bathroom and kitchen furnishings,
the contract sector, and custom
craftsmanship.**

Soluzioni per l'industria del mobile,
arredamento bagno e cucina,
il settore contract e per lavorazioni
artigianali su misura.



Furniture and furnishing
industry.

Industria del mobile e
dell'arredamento.

Marble workers
and custom projects.

Marmisti e realizzazioni
su misura.

Contract and
construction.

Contract e
costruzioni.

COLOR RANGE

MUST HAVE COLORS

A carefully selected range of **universal materials and colors** designed to **simplify choices**.

Una gamma extra selezionata di **materie e colori universali**, studiata per **semplificare le scelte**.

EASY MATCHING

Marble, stone or concrete look: colours and materials **that harmonize with any material and furnishing style**.


Effetto marmo, pietra o cemento: colori e materie che **si armonizzano con qualsiasi materiale e stile** d’arredo.

DESIGN AND DETAILS

High-definition details and bookmatch solutions.
Style and design with all of Panariagroup's expertise.

Dettagli ad alta definizione e soluzioni bookmatch.
Stile e design con tutto il know-how di Panariagroup

COLOR LOOK




Pure White PG. 62	
NAT	A

STONE LOOK



Ceppo PG. 64	
NAT	A



Ardesia PG. 66	
NAT	A

CONCRETE LOOK



Concrete Light Grey PG. 68	
NAT	A



Concrete Grey PG. 70	
NAT	A



Lightstone PG. 72	
NAT	A



Basaltina PG. 74	
NAT	A

MARBLE LOOK



Travertino Ivory PG. 76	
NAT	A



Travertino Cream PG. 78	
NAT	A



Onyx Pearl PG. 80	
LUX	A
SOFT	A

ALSO AVAILABLE IN 120x278 SIZE
WITH A THICKNESS OF 3.5 mm
DISPONIBILE ANCHE NEL FORMATO 120x278
SPESSORE 3.5 mm



Carrara Venato PG. 82	
LUX	A + B
SOFT	A + B

bookmatch A+B




Statuario White PG. 84	
LUX	A + B
SOFT	A + B

bookmatch A+B



Calacatta Oro PG. 86	
LUX	A + B
SOFT	A + B

bookmatch A+B



Calacatta Emerald PG. 88	
LUX	A
SOFT	A



Calacatta Rust PG. 90	
LUX	A
SOFT	A



Turko Argento PG. 92	
SOFT	A



Tundra J PG. 94	
SOFT	A




Pietra Grey PG. 96	
LUX	A + B
SOFT	A + B

bookmatch A+B



Royal Brown PG. 98	
LUX	A + B
SOFT	A + B

bookmatch A+B



Noir Laurent PG. 100	
LUX	A
SOFT	A


SURFACE FINISHES

L

LUX

Bright and luminous for a clear effect with an exclusive appeal.

Brillante e luminosa per un effetto limpido e dal fascino esclusivo.



N

NAT

Textured and non-reflective for a delicate realistic effect.

Materica e non riflettente per un delicato effetto realistico.



S

SOFT

Soft and velvety with a fine semi-gloss effect and soft to the touch.

Soffice e vellutata dal pregiato effetto semilucido e morbido al tatto.

COUNTERTOP TOP CUCINA



Countertop
MAXA
Calacatta Rust Soft



Countertop
MAXA
Calacatta Emerald Lux
MAXA
Ceppo Nat
Wall
MAXA
Calacatta Emerald Lux

Floor
BLUSTYLE
Green Wood
Ash Nat
20x120 cm





Countertop
MAXA
Statuario White Soft A+B

Floor
COTTO D'ESTE
Lithos
Carbon Lappata
90x90 cm



MAXA

Lux, soft and nat finishes.
Appearance does not change
over time.

Finiture lux, soft e nat.
Estetica inalterabile
nel tempo.




Excellent heat resistance.

Ottima resistenza al calore.






Non-absorbent and stain-resistant.

Inassorbente e resistente alle macchie.



Can be used to overlay existing tops.

Utilizzabile in sovrapposizione a top esistenti.



VANITY TOP TOP BAGNO



Vanity Top
MAXA
Onyx Pearl Soft
Vanity Doors
Onyx Pearl Soft 3.5mm

Floor
BLUSTYLE
Zermatt 20x120 Nat

Vanity Top
MAXA
Pure White Nat
Floor
MAXA
Pure White Nat

Wall
LEA
Pigmenti
Basalt Nat
100x300 cm






Vanity Top
MAXA
Pietra Grey Lux
Wall
MAXA
Calacatta Oro Lux



MAXA

Shapable and workable edges.
Versatile, durable
and resistant.

Bordi sagomabili e lavorabili.
Versatile, duratura e resistente.



Unaffected by
moisture and mold.
Insensibile a umidità
e muffa.



Resistant to solvents
and detergents.
Resiste a solventi
e detersivi.



Easy to clean and
sanitise.
Facile da pulire e
igienizzare.





Desk
MAXA
Tundra J Soft

Floor
LEA
Nextone Dark 60x120 Nat

Desk
MAXA
Calacatta Emerald Soft A+B

Coffee table
MAXA
Calacatta Emerald Soft

Floor
LEA
Nextone
Next Grey Nat
60x120 cm





Desk
MAXA
Ardesia Nat
Wall
MAXA
Basaltina Nat



MAXA


Reinforced slabs,
easy to work with.
Panariagroup: a reliable,
experienced partner.

Lastre rinforzate,
facilmente lavorabili.
Panariagroup: un fornitore
affidabile, solido, esperto.



High-definition
sophisticated esthetic.

Estetica ricercata
ad alta definizione.




Eco-friendly, safe
and durable.

Ecologico, sicuro
e durevole.



Zero formaldehyde, zero
harmful substances.

Zero formaldeide,
zero sostanze nocive.





FURNITURE
ARREDAMENTO

Table
MAXA
Turko Argento Soft



Table
MAXA
Noir Laurent Lux

Shelf
MAXA
Noir Laurent Lux

Floor
LEA
Concreto
Light Nat
60x120 cm





Indoor table
MAXA
Royal Brown Lux
Outdoor table
MAXA
Concrete Grey Nat

Indoor floor
PANARIA
Borealis
Abisko Naturale
20x120 cm

Outdoor floor
PANARIA
Borealis
Abisko Strutturato 20 mm
40x120 cm

MAXA

Consistent production with samples.


High-quality, multi-style aesthetic.

Compact, solid and homogeneous.

Produzione coerente con campionatura.

Estetica pregiata e multistile.

Compatto, solido, omogeneo.



Appearance remains unchanged over time.

Estetica stabile nel tempo.



Withstands frost, sun and bad weather.

Resiste a gelo, sole, intemperie.



No treatment required.

Non richiede trattamenti.



EXAMPLES OF EDGE PROCESSING

ESEMPI DI LAVORAZIONE DEI BORDI




Workable slab thickness
for a wide range of edge
customization options.

Spessore lastra lavorabile
per un'ampia possibilità di
personalizzazione dei bordi.



Frame
Quadro



Front
Frontale



Bullnose
Toro



Owl
Civetta



Diamond profile
Profilo diamante



Rounded frame
Quadro stondato



Rectilinear
Rettilineo




Round
Tondo

The realization of the applications presented are not part of the Maxa offer

La realizzazione delle lavorazioni presentate non è parte dell'offerta di Maxa

MAXA & MORE



PANARIAGROUP FLOOR AND WALL TILES. INFINITE POSSIBLE COMBINATIONS

PAVIMENTI E RIVESTIMENTI PANARIAGROUP. INFINITE POSSIBILITÀ DI ABBINAMENTO

Maxa slabs are suitable for infinite combinations with the extraordinary ranges by the Panariagroup brands. Contrasts, sequences or colour continuity, combining different material effects: marble, stone, wood, concrete or creative design materials.

Le lastre Maxa si prestano a infiniti abbinamenti con le straordinarie gamme dei brand Panariagroup. Contrasti, cadenze o continuità cromatica, combinando effetti materici diversi: marmo, pietra, legno, cemento o materiali di design creativo.

PANARIAgroup®

Panaria
ceramica

LEA
CERAMICHE

COTTOD'ESTE
EXCLUSIVE SURFACES

GRESART.
CERAMIC TILES

MARGRES
CERAMIC TILES

LOVE
CERAMIC TILES

MAXA
CERAMIC SLABS

floridatile

Bellissimo
STILE ITALIANO

NORD
CERAM

GROHN

kerateam

steuler | design



MAXA & MORE

MATERIALS, COLOURS,
DESIGN, INSPIRATION
AND TECHNOLOGY.
BOUNDLESS CREATIVITY

MATERIE, COLORI, DESIGN,
ISPIRAZIONI E TECNOLOGIE.
UNA CREATIVITÀ SENZA CONFINI



MAXA



NEW

NEW



A RANGE OF OVER
1,000 PRODUCTS
UNA GAMMA DI OLTRE
1.000 PRODOTTI

Each an expression of beauty and technical
excellence.

Ognuno espressione di bellezza ed
eccellenza tecnica.



THE MOST CUTTING-EDGE
DESIGNS
GLI STILI PIÙ
ALL'AVANGUARDIA

Marble, stone, concrete, wood and
contemporary finishes for professional
projects.

Effetto marmo, pietra, cemento e legno,
superfici moderne per progetti professionali.



THE BEST MANUFACTURING
TECHNOLOGIES
LE MIGLIORI TECNOLOGIE
PRODUTTIVE

Porcelain stoneware, laminated porcelain
stoneware, 20 mm-thick outdoor porcelain
stoneware.

Gres porcellanato, gres porcellanato laminato,
gres porcellanato spessore 20 mm per uso
esterno.

THE MOST COMPLETE SET
OF TECHNOLOGIES AND THICKNESSES.
SYNERGIES AND SOLUTIONS
FOR ANY TECHNICAL REQUIREMENT

IL SET PIÙ COMPLETO
DI TECNOLOGIE E SPESSORI.
SINERGIE E SOLUZIONI
PER OGNI ESIGENZA TECNICA

PERFECT SURFACES FOR ALL
TYPES OF USE

SUPERFICI ADATTE
PER OGNI TIPO DI UTILIZZO

Not just floor and wall coverings, but also
furniture and ventilated façades for residential,
commercial and contract requirements.

Non solo pavimenti e rivestimenti ma anche
complementi d’arredo e facciate ventilate per
progetti residenziali, commerciali e contract.



A WIDE AVAILABILITY OF SIZES
AND THICKNESSES


UN’AMPIA GAMMA DI FORMATI
E SPESSORI

Surfaces from the smallest to biggest, up to
1600x3200 mm, in a variety of thicknesses for
every requirement type.

Superfici di differenti formati, dalle più piccole
alle più grandi che arrivano a 1600x3200 mm.
Una varietà di spessori per ogni esigenza.



MAXA



Laminated porcelain
stoneware
Gres porcellanato
laminato



Porcelain stoneware
for floors and walls
Gres Porcellanato
per pavimenti e pareti



20 mm thick porcelain
stoneware for outdoors
Gres Porcellanato 20 mm
per outdoor



Glazed white body
porous single fired
wall tiles
Monoporosa smaltata
per rivestimenti

± 12 mm

± 3,5 mm *

± 5,5 mm
± 6 mm
± 6,5 mm

*

suitable for covering
furniture elements due to
its reduced weight

Idoneo per il rivestimento
di elementi di arredo a
causa del peso ridotto

± 9 mm
± 12 mm

± 20 mm

PRODUCT DETAILS

Pure White

1600x3200 / 63"x126"
12 mm

N
NAT
A OZATO01

Ceppo

1600x3200 / 63"x126"
12 mm

N
NAT
A OZATP33

Ardesia

1600x3200 / 63"x126"
12 mm

N

NAT

A

OZATP03

Concrete Light Grey

1600x3200 / 63"x126"
12 mm

N
NAT
A OZATC13

Concrete Grey

1600x3200 / 63"x126"
12 mm

N
NAT
A OZATC03

Lightstone

1600x3200 / 63"x126"
12 mm

N
NAT
A OZATP23

Basaltina

1600x3200 / 63"x126"
12 mm

N
NAT
A OZATP13

NEW

Travertino Ivory

1600x3200 / 63"x126"
12 mm

N

NAT

A

AOZATMG3

NEW

Travertino Cream

1600x3200 / 63"x126"
12 mm

N

NAT

A

AOZATMH3

Onyx Pearl

1600x3200 / 63"x126"
12 mm

ALSO AVAILABLE IN
120x278 SIZE WITH A
THICKNESS OF 3.5 mm

DISPONIBILE ANCHE NEL
FORMATO 120x278
SPESSORE 3.5 mm

L
LUX
A OZATMFA

S
SOFT
A OZATMF3

Carrara Venato

1600x3200 / 63"x126"
12 mm

L
LUX
A OZATM2A
B OZATM2B

S
SOFT
A OZATM23
B OZATM24



bookmatch **A+B**

Statuario White

1600x3200 / 63"x126"
12 mm

L
LUX
A OZATM1A
B OZATM1B

S
SOFT
A OZATM13
B OZATM14




bookmatch **A+B**

Calacatta Oro

1600x3200 / 63"x126"
12 mm

L
LUX
A OZATM0A
B OZATM0B

S
SOFT
A OZATM03
B OZATM04



bookmatch **A+B**

Calacatta Emerald

1600x3200 / 63"x126"
12 mm

L
LUX
A OZATMAA

S
SOFT
A OZATMA3

Calacatta Rust

1600x3200 / 63"x126"
12 mm

L
LUX
A OZATMEA

S
SOFT
A OZATME3

Turko Argento

1600x3200 / 63"x126"
12 mm

S
SOFT
A OZATMD3

Tundra J

1600x3200 / 63"x126"
12 mm

S

SOFT

A OZATMC3

Pietra Grey

1600x3200 / 63"x126"
12 mm

L
LUX
A OZATM3A
B OZATM3B

S
SOFT
A OZATM33
B OZATM34




bookmatch **A+B**

Royal Brown

1600x3200 / 63"x126"
12 mm

L
LUX
A OZATM4A
B OZATM4B

S
SOFT
A OZATM43
B OZATM44



bookmatch A+B

Noir Laurent

1600x3200 / 63"x126"
12 mm

L
LUX
A

OZATMBA

S
SOFT
A

OZATMB3

TECH INFO

TECHNICAL FEATURES
CARATTERISTICHE TECNICHE

Coloured-body porcelain stoneware / Gres porcellanato a massa colorata
According to / Conforme: ISO 13006-G (Group/Gruppo BIa-UGL) -
EN 14411-G (Group/Gruppo BIa-UGL)


TECHNICAL FEATURES CARATTERISTICHE TECNICHE		TEST METHOD METODO DI PROVA	REQUIRED VALUES REQUISITI PRESCRITTI EN 14411-G / ISO 13006-G	AVERAGE VALUES VALORI MEDI MAXA CERAMIC SLABS
	Water absorption Assorbimento d'acqua	ISO 10545-3	≤ 0,5 %	≤ 0,5 (*) %
	Breaking Strength (S) Sforzo di rottura (S)	ISO 10545-4	≥ 1300 N	3000 N
	Modulus of rupture Resistenza alla flessione	ISO 10545-4	≥ 35 N/mm²	40 N/mm²
	Deep abrasion resistance Resistenza all'abrasione profonda	ISO 10545-6	≤ 175 mm³	145 mm³
	Linear thermal expansion Dilatazione termica lineare	ISO 10545-8	Declared Value Valore dichiarato	$\alpha \leq 7 \cdot 10^{-6} \text{ }^{\circ}\text{C}^{-1}$
	Thermal shock resistance Resistenza agli sbalzi termici	ISO 10545-9	Test Passed Prova superata	RESISTANT RESISTENTE
	Stain resistance Resistenza alle macchie	ISO 10545-14	Classe 3 min.	5 RESISTANT ≥3 (LUX)
	Chemical resistance (**) Resistenza all'attacco chimico (**)	ISO 10545-13	As indicated by manufacturer Come indicato dal produttore	LA
	Frost resistance Resistenza al gelo	ISO 10545-12	No alteration Nessuna alterazione	RESISTANT RESISTENTE
 	Length and width Lunghezza e larghezza	ISO 10545-2	± 0,6 %, max ± 2 mm	COMPLIANT CONFORME
	Straightness of sides Rettilinearità dei lati	ISO 10545-2	± 0,5 %, max ± 1,5 mm	COMPLIANT CONFORME
	Rectangularity Ortogonalità	ISO 10545-2	± 0,5 %, max ± 2 mm	COMPLIANT CONFORME
	Warpage Planarità	ISO 10545-2	± 0,5 %, max ± 2 mm	COMPLIANT CONFORME
	Thickness Spessore	ISO 10545-2	± 5 %, max ± 0,5 mm	COMPLIANT CONFORME
	Fire reaction Reazione al fuoco	EN 13823	CPR (UE) 305/2011 2000/147/CE UNI EN 13501-1	Classe A2–s1,d0
	Thermal conductivity Conducibilità termica	EN 12524	-	$\lambda = 1,3 \text{ W/m }^{\circ}\text{K} / 0.7 \text{ BTU/ft h }^{\circ}\text{F}$
	Release of dangerous substances (Pb e Cd) Rilascio di sostanze pericolose (Pb e Cd)	ISO 10545-15		Below limit detection Al limite del rilevamento

(*) **Value referred to ceramic material only** / Valore medio riferito al solo materiale ceramico.
(**) **Excluding hydrofluoric acid and its derivatives** / Ad esclusione dell'acido fluoridrico e suoi derivati.

PACKAGING




WOODEN TOP CRATE
CASSA LEGNO TOP
1750x3440x370
1PLC001



Maximum capacity Capacità massima	Empty wooden crate weight Peso cassa in legno vuota	1 slab weight Peso 1 lastra	1 full crate weight Peso 1 cassa completa	1 full crate sq.m. Mq 1 cassa completa
9 pieces/crate - pezzi/cassa*	120 kg	153 kg	1.497 kg	46,08 mq

* Only 1 item inside the crate (mixed crates are not possible) Whole crate sales unit.
1 solo item dentro alla cassa (non si possono fare casse miste). Unita’ di vendita cassa intera


METAL TOP TRESTLES
CAVALLETTI METAL TOP
750x3300x1900
1PLC003



Maximum capacity Capacità massima	Empty metal trestle weight Peso cavalletto in metallo vuoto	1 full trestle weight Peso 1 cavalletto completo	1 full trestle sq.m. Mq 1 cavalletto completo
22 pieces/trestles - pezzi/cavalletti*	150 kg	3.516 kg	112,64 mq

* 1 or maximum 2 items on the same trestle.
1 o al massimo 2 items nello stesso cavalletto.


20 FOOT
CONTAINER*
CONTAINER
20 PIEDI



CRATES only maximum capacity Capacità massima solo CASSE	mq	TRESTLE only maximum capacity Capacità massima solo CAVALLETTTO	mq
5 crates - casse	230,4	3 trestles - cavalletti	337,92

* CRATES cannot be mixed with TRESTLES on this type of container.
Su questa tipologia di container non si possono miscelare CASSE con CAVALLETTI

40 FOOT
CONTAINER
CONTAINER
40 PIEDI



CRATES only maximum capacity Capacità massima solo CASSE	Weight in kg Peso kg	TRESTLE only maximum capacity Capacità massima solo CAVALLETTTO	Weight in kg Peso kg	CRATE + TRESTLE maximum capacity Capacità massima CASSA + CAVALLETTTO
15 crates - casse	*22.455	9 trestles - cavalletti	**31.644	Solution A or Solution B Soluzione A o SoluzioneB (A) 3 trestles - cavalletti + 10 crates - casse (B) 6 trestles - cavalletti + 5 crates - casse

* Check the permitted weights on the container.
Verificare i pesi consentiti sul container.

** Above maximum weight.
Fuori peso massimo.

COMPARISON TABLE
TABELLA COMPARATIVA

	Maxa 12 mm Soft - Nat		Maxa 12 mm Lux	Marble Marmo	Granito Granito	Engineered Quartz Agglomerato Quarzo	Solid Surface Agglomerato Acrilico-Minerali	Laminates Laminati	Steel Acciaio	Wood Legno
	S	N	L							
Hygienic, non-toxic and bacteriostatic Igienico, atossico, batteriostatico	■■■■		■■■■	■	■■■■	■■	■■	■■■■	■■■■	■■■
Stain resistance, non-absorbent Resistenza alle macchie, inassorbenza	■■■■		■■■■	■	■■	■■	■■	■■■■	■■■	■■■
Fire and heat resistance Resiste al fuoco e al calore	■■■■		■■■■	■■■	■■■	■■	■■	■	■■■■	■
Scratch and abrasion resistance Resistenza a graffi e abrasioni	■■■■		■■■	■■	■■	■■	■■	■■	■■	■
Resistance to detergents Resistenza a detergenti	■■■■		■■■■	■■	■■	■■■	■■■	■■■	■■■	■
Frost and weather resistance Resistenza a gelo e intemperie	■■■■		■■■■	■■	■■■■	■■■■	■■■	■	■■■	■
Absence of VOCs, formaldehyde, acrylates and radon Assenza di VOC, formaldeide, acrilati, radon	■■■■		■■■■	■■	■■■	■■	■	■	■■■■	■■■
Absence of resins and plastic materials Assenza di resine e materiali plastici	■■■■		■■■■	■■■■	■■■■	■	■	■	■■■■	■■■
Environmental impact – recyclability Impatto ecologico - riciclabilità	■■■■		■■■■	■■■	■■■■	■■■■	■	■	■■	■■■■
Variety of aesthetic looks and colours Varietà di look estetico e colori	■■■		■■■	■■■	■■	■■■	■■	■■■■	■	■■
Variety of finishes: glossy, matt and textured Varietà di finiture: lucida, matt, texturizzata	■■■■		■■■■	■■■■	■■■■	■■■■	■■■	■■	■	■■■
UV resistance. Resistenza ai raggi UV	■■■■		■■■■	■■■	■■■	■■■	■■■	■■	■■■	■■



maxaslabs.com

Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.A.

HEADQUARTERS:

Via Cameazzo 21, 41042 Fiorano Modenese (MO) ITALY

Tel. +39 0536-915211

Fax +39 0536-915221

panariagroup.it

PANARIAgroup®